

Proper Disorder

Stage Rider 2026

1. Bandmitglieder

- Anna-Sophie Thoma – Vocals
- Yannick Hartlieb – Guitar
- Christoph Mayer - Guitar
- Andreas Steixner – Bass
- Sebastian Sutter – Drums

2. Crew

- René Thoma – Technik Support
- Denisse Flores – Merchandising
- Jessica Stelter – Media Support

3. Kontaktdaten (Christoph Mayer)

- Tel: +49 163 3443 002
- Mail: proper.disorder@gmx.de

4. Bühnen-Intro

- Es gibt ein Intro als MP3 & WAV Datei, welches auf einem USB Stick mitgebracht wird
- Alternativ kann das Intro auch per Mail/WhatsApp im vorraus gesendet werden – dazu bitten wir um Angabe der Kontaktdaten
- Die Band läuft während dem Intro auf die Bühne
- Das Abspielen des Intros soll vom Tontechniker übernommen werden

5. Vorhandenes Equipment

- Drums:
 - 1 x Doppel-Fussmaschine
 - 7 x Becken (3x Crash, 2x Splash, 1x Ride, 1x China):
 - i. Crash: 14", 16", 18"
 - ii. Splash: 8", 12"
 - iii. Ride: 20"
 - iv. China: 16"
 - 1 x Snare (14")
 - 1x Kick (22")
 - 1 x Hocker
 - 1 x Sticktasche für Hihat
 - 1 x Bell
 - 1 x Drumrack
 - 6 x Toms (10", 12", 13", 14", 16")
 - 2 x Hihat (1x links, 1x rechts)
- 1x mobiles Rack (Splitter+IEM)
 - 8-Kanal Splitter
 - IEM-Drummer kabelgebunden
 - IEM Gitarre 2 kabelgebunden
 - IEM Gitarre 1 wireless, Frequenzbereich 5,725 – 5,850 GHz
- 1x Line6 Helix multi-FX für Gitarre
- 1x Neural DSP Quad Cortex multi-FX für Gitarre
- 1x Bassverstärker Markbass Little Marcus 500 (300 Watt an 8 Ohm, 500 Watt an 4 Ohm)
- 1x Pedalboard Bass
- 1x Mikrofon inkl. Ständer für Sure SM58

- 1x Mikrofon inkl. Ständer für Gesang Gitarre 2
- Backdrop 1,5 x 3m


6. Optionales Equipment

- Bassbox FMC 115 EX N2 (400 W RMS 8 Ohm)
- 1x Headrush Monitorbox Gitarre
- Behringer Mikrofone für Drums:
 - 2x Overhead ohne Ständer
 - 1x Snare
 - 1x Kick
 - 3x Toms

7. Stagemap:

- Schlagzeug ist grösstenteils auf einem Drumrack montiert
- Links neben dem Hocker wird ein kleines, mobiles Rack mit einem Signalsplitter sowie In-Ear Monitoring für den Schlagzeuger und beide Gitarristen positioniert
- Schlagzeug und Gitarre 2 haben ein kabelgebundenes IEM, Gitarre 1 kabellos
- Gitarrist 1 spielt mit einem Neural DSP Quad Cortex Board ohne Monitorbox
- Gitarrist 2 spielt mit einem Line-6 Helix Board ohne Monitorbox
- Die Sängerin und Gitarrist 2 können eigene Mikrofone für den Gesang mitbringen, alternativ verwenden sie auch geeignete Mikrofone des Hauses (z. B. SM58)
- Der Bassist nutzt einen Bassverstärker+Box für seinen Bühnensound, der Ausgang zum FoH erfolgt aber ohne Mikrofonierung am Splitter im mobilen Rack
- Alle Signale (außer das Schlagzeug) werden in einem Splitter im mobilen Rack gesammelt und können von dort abgegriffen werden
- Das Schlagzeug muss (abhängig von den lokalen Begebenheiten) durch die Haustechnik mikrofoniert und an den FoH gegeben werden.
- Für die Sängerin und den Bassisten wird jeweils eine Monitorbox sowie jeweils separate Monitormixe durch den FoH benötigt (s. Tabelle 8, Eingang 1 & 2)
- Beide Gitarristen und der Drummer spielen mit In-Ear-Monitoring. Für die In-Ear Monitormixe ist die Band selbst zuständig, allerdings wird hierzu (je nach lokalen

Begebenheiten) noch vom FoH das Summensignal des Schlagzeugs auf einem XLR Kabel am IEM Rack benötigt (S. Tabelle 8 Eingang 3).



8. Signalliste Ausgang

Das Schlagzeug wird entsprechend der lokalen Begebenheiten durch die Haustechnik mikrofoniert.

Ausgang	Signal	Typ	Ort
1	Vocals 1	XLR	IEM Rack Splitter
2	Vocals 2	XLR	IEM Rack Splitter
3	Gitarre 1	XLR	IEM Rack Splitter
4	Gitarre 2	XLR	IEM Rack Splitter
5	Bass	XLR	IEM Rack Splitter

9. Signalliste Eingang (wird benötigt)

Eingang	Signal	Typ	Ort
3	Schlagzeug Summe	XLR	IEM Rack
2	Monitormix 1	-	Monitorbox Sängering
1	Monitormix 2	-	Monitorbox Bassist

10. Essen/Trinken

Ein Bandmitglied ernährt sich vegan. Es liegen keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten/Allergien etc. vor.

Die Bandmitglieder trinken größtenteils Wasser, alkoholfreie Softdrinks, alkoholfreies Bier und konventionelles Bier.